

EXKLUSIVE MESSWERKZEUGE

famo 

WIR WISSEN WAS PROFIS BRAUCHEN



Famo-Druck AG
Schulhausstrasse 7
CH-6055 Alpnach

+41 41 672 91 72
verkauf@famo.ch
famo.ch





PRODUKTE

ZOLLSTÖCKE HOLZ

B300N - Der Elegante	S. 5
B400 - Der Profi für den Profi	S. 7
B400N - Der Neue	S. 11
B500N - Der Gefederte	S. 12
B600-650 - Der Ursprüngliche	S. 14
B700 - Der Hochwertige	S. 16
B724 - Der etwas Längere	S. 18
B750 - Der Kurze	S. 19

ZOLLSTÖCKE KUNSTSTOFF

B850 - Der Wasserbeständige	S. 21
B820 - Der Biegsame	S. 23
B810 - Piccolo	S. 25
FUNKY - Schlüsselanhänger	S. 27

ROLLMETER

RBM350 Profi Plus	S. 30
RBM650 Master Pro	S. 34
RBM750 Robusta	S. 36
RBM950 Autolock	S. 38

CUTTERMESSER

CM5200N Multiblade	S. 41
CM6200 Pro Blade	S. 43
CM7300 Flip	S. 45
CM8200 Stainless	S. 47
CM9200 Edge 2-in-1	S. 49
CM9300 Sharpline	S. 51

WASSERWAAGEN

WW1200 Promo	S. 55
WW3500 Bonavista	S. 57
WW6500 Genesis	S. 59
WW7200 Universal 3-in-1	S. 61
WW9300 Magneto	S. 63

BAU- & HANDWERKERBLEISTIFTE

Zimmermannsbleistift	S. 67
Steinhauerstift	S. 69
3-Kant-Multigrafstift	S. 69
Industriespitzer	S. 70

FEUERZEUGE

BIC® J26 Feuerzeug	S. 72
--------------------	-------



ZOLLSTÖCKE HOLZ



CE-PRÜFKENNZEICHEN

LACKIERUNG IN
WEISS / NATUR / SCHWARZ / GELB


2M BUCHENHOLZ

GELENKE AUS POLYAMID
WINKELGRADANZEIGE AM
JEWEILS 2TEN GLIED



B300N

B300N



Material	Buchenholz
Genauigkeitsklasse	III
CE-Prüfkennzeichnung	Ja
Gelenkart	Polyamidgelenk
Winkelgradanzeige	Winkelgradanzeige am jeweils 2ten Glied
Produktfarben	4 Standardfarben ○ ● ● ●
Skalierungen	Duplex (beidseitige Millimetereinteilung) Dezimalzahlen in Magenta
Längen	2 Meter
Werbedruck Hochseite	ab 200 Stk.
Freileiste oben oder mittig	ab 200 Stk. in Weiß erhältlich

DER ELEGANTE

Optimale Druckeigenschaften

Eng anliegende Glieder sind besonders gut für Werbedrucke geeignet, sei es im Tampon- oder Digitaldruckverfahren.

Innenliegende Polyamid Gelenke

Glasfaserverstärkte Kunststoff Gelenke für ein leichtes Öffnen und Schließen, Winkelgradeinteilung am jeweils zweiten Glied und magentafarbene Dezimalzahlen.

4 Standardfarben



Weiß

300.0001



Natur

300.0006



Schwarz

300.0005



Gelb

300.0004

Freileiste oben oder mittig

(Nur bei weißer Lackierung)






B400N



CE-PRÜFKENNZEICHEN

2 METER IN VERSCHIEDENEN
STANDARDFARBEN AB 200 STK.



PATENTIERTER BESCHICHTETER
WINKELBESCHLAG AUS GEHÄRTETEM
BANDSTAHL UND 90° EINRASTUNG &
WINKELANZEIGE



SONDERSKALIERUNGEN
UND MARKIERUNGEN
AUF ANFRAGE


SONDERLÄNGEN 1M/3M/4M,
ANDERE AUF ANFRAGE
(Z.B. 2,40M)

B400/400N

B400

100% MADE IN GERMANY

400.2001



Material	Buchenholz
Genauigkeitsklasse	III
CE-Prüfkennzeichnung	Ja
Gelenkart	Beschichteter Winkelbeschlag aus gehärtetem Bandstahl
Winkelgradanzeige	Patentierter 90° Einrastung + Winkelgradanzeige 4-fach – jeweils 1. und 2. Glied
Produktfarben	Aktuelle Standardfarben 
Skalierungen	10 kombinierbare Standardskalierungen
Längen	1 - 4 Meter & Sonderlängen
Werbedruck Hochseite	ab 200 Stk.
Werbedruck auf Anfangs- und Endglied	ab 200 Stk.

DER PROFI FÜR DEN PROFI

Der Maßstab, der noch zu 100% in Deutschland produziert wird – vom Rohstoff Holz, über den Beschlag bis hin zum fertigen Werbedruck. Er bietet dabei nahezu grenzenlose Auswahlmöglichkeiten in Design und Ausstattung.

Mit der 90° Winkel Einrastung (bei allen Gliedern) ist er nicht mehr wegzudenken und gehört inzwischen zu den beliebtesten Maßstäben der Branche.

Der B400 wird weltweit von nahezu allen Handwerksgruppen und darüber hinaus im erweiterten Industriegewerbe, bevorzugt, um sich zu präsentieren und damit zu arbeiten.



B400 - Standardfarben - Lackierungen nach Ihrer Pantone ab 3.000 Stk.



Weiß



Natur



HKS 15K



HKS 14



Pantone 165



RAL 2000



Pantone 130



Pantone 108



Pantone 660



Pantone 2925



Pantone 362



Pantone 368



Magenta



Grau




Silber



Schwarz

Farblich unterschiedliche Glieder - ab 500 Stk.



B400 - Sonderskalierungen/-markierungen - auf 2 Seiten kombinierbar

Doppelte Millimeteereinstellung (Duplex = cm/mm)



Flieseneinteilung




Maurerschichtmaß

MAURER-SCHICHTMASS	6, 25	8, 3	12, 5
K=KOPFBREITE			
S=SCHICHTHÖHE	1/2 K	1 S	1 K


Umfangeinteilung



Trockenbaumaß 62,5 cm, 125 cm, 187,5 cm (in Rot oder Blau)



Dekaden Einteilung (10er Schritte, in Gelb, Magenta, oder Rot)




Inch oder Inch / cm geteilt auf einer Seite der Glieder




Gleichlaufende Skala (Linealfunktion)



Freileiste oben oder mittig




Winkelgradskala: 3. und 4. Glied



Andere Markierungen / Skalierungen in Form / Farbe auf Anfrage

B400N - der Neue - Standardfarben



Verfügbarkeit

Weiß und Schwarz auf Lager.
Restliche Farben sowie Nivellierskala auf Anfrage.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Der Maßstab nach Maß – Marktneueinführung 2025 mit FSC-Zertifizierung und nachhaltiger Produktion. Der bewährte Beschlag bleibt selbstverständlich erhalten.



Mit der 90° Winkel Einrastung (bei allen Gliedern) ist er nicht mehr wegzudenken und gehört inzwischen zu den beliebtesten Maßstäben der Branche.

Der B400N erweitert unser bisheriges Sortiment und wird weltweit von nahezu allen Handwerksgruppen und darüber hinaus im erweiterten Industriegewerbe, bevorzugt, um sich zu präsentieren und damit zu arbeiten.

B400N - Sonderskalierung

Nivellierskala (E-Teilung)

400.9010



Material	Glasbirkenholz
Genauigkeitsklasse	III
CE-Prüfkennzeichnung	Ja
Gelenkart	Beschichteter Winkelbeschlag aus gehärtetem Bandstahl
Winkelgradanzeige	Patentierter 90° Einrastung + Winkelgradanzeige 4-fach – jeweils 1. und 2. Glied
Produktfarben	Aktuelle Standardfarben
Skalierung	Duplex
Länge	2 Meter
Werbedruck Hochseite	ab 200 Stk.



LACKIERUNG IN
NATUR / WEISS / GELB

2M BUCHENHOLZ

STAHLFEDERGELENKE UND
WINKELGRADANZEIGE
AM JEWEILS 2TEN GLIED



CE-PRÜFKENNZEICHEN

GEHOBELTE ENDEN

B500N

B500N



Material	Buchenholz
Genauigkeitsklasse	III
CE-Prüfkennzeichnung	Ja
Gelenkart	Stahlfedergelenke ohne 90 Grad Einrastung
Winkelgradanzeige	Winkelgradanzeige am jeweils 2ten Glied
Produktfarben	3 Standardfarben 
Skalierungen	Duplex (beidseitige Millimetereinteilung) Dezimalzahlen in Magenta
Längen	2 Meter
Werbedruck Hochseite	ab 200 Stk.
Freileiste oben oder mittig	ab 200 Stk. in Weiß erhältlich

DER ELEGANTE

Optimale Druckeigenschaften

Eng anliegende Glieder sind besonders gut für vollflächige Bilddrucke geeignet, optimal auch im Tampondruck Verfahren.

Innenliegende Stahlfedergelenke

Besonders leichtgängig, serienmäßige Winkelgradeinteilung. Dezimalzahlen in Magenta für optimalen Kontrast beim Ablesen, sowie Winkelgradeinteilung am zweiten Glied.

3 Standardfarben




Weiß

500.0001



Natur

500.0007




Gelb


500.0006

Freileiste oben oder mittig

(Nur bei weißer Lackierung)



Trockenbaumaß 62,5 cm, 125 cm, 187,5 cm (in Blau)






CE-PRÜFKENNZEICHEN

2 - 3 METER
GLASBIRKENHOLZ

LACKIERUNG IN
NATUR / WEISS / GELB / SCHWARZ
SOWIE MULTICOLOR

SKALIERUNG DUPLEX



BESCHLÄGE IN ANTHRAZIT

ENDEN IN ROT, BEI LACKIERUNG
IN NATUR ENDEN IN SCHWARZ


ROTE DEZIMALZAHLEN



B600-650

B600-650

DER URSPRÜNGLICHE



Material	Glasbirkenholz
Genauigkeitsklasse	III
CE-Prüfkennzeichnung	Ja
Gelenkart	Außenliegende Metallbeschläge
Winkelgradanzeige	Nein
Produktfarben	4 Standardfarben + Multicolor 
Skalierungen	Duplex (beidseitige Millimetereinteilung) Rote Dezimalzahlen auf naturfarbener, weißer und gelber Lackierung
Längen	2 - 3 Meter (Weiß + Natur) 2 Meter (Gelb + Schwarz + Multicolor)
Werbedruck Hochseite	ab 200 Stk. (Nur Tampondruck möglich)
Sonderanfertigungen	Größe, Farbe, Skalierung oder andersfarbige Dezimalzahlen/Enden. Ab 3.000 Stk.

Der B600 – Glasbirke vereint klassische Züge mit moderner Optik

Ein professioneller Zollstock für Handwerker. Besonders leichtgängig und mit verdeckten Nieten.

4 Standardfarben + Multicolor



Weiß

650.0001



Natur

650.0003



Gelb

650.0005



Schwarz

650.0007




Multicolor


650.0012

Freileiste oben oder mittig

Weiß



Natur (nur Freileiste mittig)



Auch erhältlich mit Dekadeneinteilung





SKALIERUNG DUPLEX

SPEZIELLE DÜNNERE GLIEDER
FÜR HOHE ELASTIZITÄT

2M GLASBIRKENHOLZ

BESCHLÄGE IN ANTHRAZIT

ROTE DEZIMALZAHLEN

CE-PRÜFKENNZEICHEN

ENDEN IN ROT

B700

B700

700.0001



Material	Glasbirkenholz
Genauigkeitsklasse	III
CE-Prüfkennzeichnung	Ja
Gelenkart	Außenliegende Metallbeschläge
Winkelgradanzeige	Nein
Produktfarben	1 Standardfarbe 
Skalierungen	Duplex (beidseitige Millimetereinteilung) mit roten Dezimalzahlen (auch mit rückläufiger Skala)
Längen	2 Meter
Werbedruck Hochseite	ab 200 Stk. (Nur Tampondruck möglich)
Sonderanfertigungen	Größe, Farbe, Skalierung oder andersfarbige Dezimalzahlen/Enden. Ab 3.000 Stk.
Besonderheit	besonders schmal und liegt sehr gut in der Hand

DER HOCHWERTIGE

Der Maßstab für Schreiner, Tischler etc. hergestellt aus Glasbirke mit geölten Stahlscharnieren für absolute Leichtgängigkeit


Schutzlack auf Wasserbasis für erhöhte Widerstandskraft gegen Schmutz und Feuchtigkeit.

Durch seine **hohe Biegsamkeit** und **schlanken Glieder** ist er vor allem im Holzfachgewerbe sehr beliebt. Neben Ihrem Werbedruck auf den Hochseiten, fertigen wir Ihnen ab 5.000 Stück die Dezimalzahlen und Enden in Ihrer Firmenfarbe.

Unterschied zu dem Modell B600

Der B700 ist mit 2,9 cm rund 6mm schmäler gearbeitet als andere Maßstäbe mit Außenbeschläge. Dies verschafft dem B700 erhöhte Elastizität und Biegsamkeit.

Option: mit rückläufiger Skalierung erhältlich



B700R - 700.0005

B724 (Länge 2,40 m)

700.0006



Material	Glasbirkenholz
Genauigkeitsklasse	III
CE-Prüfkennzeichnung	Ja
Gelenkart	Außenliegende Metallbeschläge
Winkelgradanzeige	Nein
Produktfarben	1 Standardfarbe 
Skalierungen	Duplex (beidseitige Millimetereinteilung) mit roten Dezimalzahlen
Längen	2,4 Meter
Werbedruck Hochseite	ab 200 Stk. (Nur Tampondruck möglich)
Sonderanfertigungen	Größe, Farbe, Skalierung oder andersfarbige Dezimalzahlen/Enden. Ab 3.000 Stk.
Besonderheit	besonders schmal und liegt sehr gut in der Hand

Basierend auf den B700 - nur mit Länge 2,40 Meter (12 Glieder)

Wer gerne ein bisschen mehr Länge möchte ist mit unserem B724 bestens beraten.



B750 (Länge 2 m, jedoch 12 Glieder)

750.0001





Material	Glasbirkenholz
Genauigkeitsklasse	III
CE-Prüfkennzeichnung	Ja
Gelenkart	Außenliegende Metallbeschläge
Winkelgradanzeige	Nein
Produktfarben	1 Standardfarbe 
Skalierungen	Duplex (beidseitige Millimetereinteilung) mit roten Dezimalzahlen (auch mit rückläufiger Skala)
Längen	2 Meter
Werbedruck Hochseite	ab 200 Stk. (Nur Tampondruck möglich)
Sonderanfertigungen	Größe, Farbe, Skalierung oder andersfarbige Dezimalzahlen/Enden. Ab 3.000 Stk.
Besonderheit	kurze Glieder

Praktischeres Format mit 12 Gliedern ohne an Länge einzubüßen

Unser B750 ist eine Spezialkonstruktion und für jeden geeignet der gerne mit kürzeren Gliedern arbeiten möchte aber in der Gesamtlänge keine Einbußen haben möchte. Durch die kurzen Glieder passt er gut in jede Tasche.



ZOLLSTÖCKE KUNSTSTOFF





CE-PRÜFKENNZEICHEN

2M
GLASFASERVERSTÄRKTER
KUNSTSTOFF

SKALIERUNG DUPLEX



EDELSTAHLFEDERSTABGELENK,
90° EINRASTUNG
UND WINKELGRADANZEIGE

TIEFGEPRÄGTE, SCHWARZE
SKALIERUNG



B 850

B850



Material	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Genauigkeitsklasse	III
CE-Prüfkenzeichnung	Ja
Gelenkart	Edelstahlfederstabgelenk mit 90° Einrastung
Winkelgradanzeige	Ja - (einmalig bei Kunststoff)
Produktfarben	3 Standardfarben 
Skalierungen	Version 1: Polarweiß Duplex (beidseitige Millimetereinteilung)
Längen	2 Meter
Werbedruck Hochseite	ab 200 Stk.
Sonderanfertigung	ab 2.500 Stk., auf Anfrage (z.B. Farbe)

DER WASSERBESTÄNDIGE

Ritz-, kratz- und besonders biegefest und wasserbeständig

Verschleißfreies und unempfindliches Federstabgelenk für **gleichmäßig hohe Spannung**, tiefgeprägte, schwarze Skalierung und 90° Einrastung aller Gelenke.

Neue einzigartige Kunststoffmischung für stärkeren, stabileren Halt für waagrechtes Messen im ausgeklappten Zustand. Qualität hat seinen Preis, dafür hält der B850 nachhaltig das, was er verspricht.

3 Standardfarben



Polarweiß

33.0004



Gelb

33.0005



Schwarz

33.0001


Sonderskalierungen

Nivellierskala (E-Teilung)



33.0006

Rückläufige Skala (auf gleichem Glied, Rückseite geteilte Skala gleichlaufend)



Position
rollend

33.0003



2 METER ABS KUNSTSTOFF

SEHR ELASTISCH

WEISS / GELB: GEPRÄGTE SKALIERUNG DUPLEX
MIT ROTEN DEZIMALZAHLEN

SCHWARZ: WEISSE SKALA

B820

B820



Material	ABS Kunststoff
Genauigkeitsklasse	III
CE-Prüfkennzeichnung	Nein
Gelenkart	Metallnieten mit 90° Einrastung
Winkelgradanzeige	Nein
Produktfarben	3 Standardfarben ○ ● ●
Skalierungen	Weiß / Gelb: Duplex (beidseitige Millimeter-einteilung) mit roten Dezimalzahlen Schwarz: Duplex (beidseitige Millimetereinteilung) mit weißer Skala
Längen	2 Meter
Werbedruck Hochseite	ab 200 Stk.
Sonderanfertigungen	Ab 2.000 Stk. in Wunschfarbe, farbige Dekadeneinteilung und mehr (mit längerer Vorlaufzeit und auf Anfrage möglich!)

DER BIEGSAME

Der B820 ist das ideale Einstiegsmodell bei den Kunststoff Zollstöcken. Eine günstige Alternative in den Farben weiß, gelb und schwarz.

Erhältlich in weiß und gelb 2-metrig, geprägte Skalierung, rote Dezimalzahlen (bei schwarz mit weißer Skala). Alle Glieder rasten exakt bei 90° ein, mit Metallnieten fixiert, absolut wasserfest, Zahlen optimal ablesbar.


Aufgrund der hochwertigen Materialien (Metallnieten, Kunststoff) ist diese Modell **besonders biegsam**, stabil und bruchfest.

3 Standardfarben



WeiB mit rote
Dezimalzahlen

30.0003



Gelb mit rote
Dezimalzahlen

30.0002



Schwarz mit
weißer Skala

30.0005



1 METER ABS KUNSTSTOFF

SEHR ELASTISCH


IN 8 STANDARDFARBEN

METALLNIETEN
MIT 90° EINRASTUNG

GEPRÄGTE SKALIERUNG DUPLEX
IN SCHWARZ ODER WEISS (JE NACH FARBMODELL)

B810

B810



Material	ABS Kunststoff
Genauigkeitsklasse	III
CE-Prüfkennzeichnung	Nein
Gelenkart	Metallnieten mit 90° Einrastung
Winkelgradanzeige	Nein
Produktfarben	8 Standardfarben ○ ● ● ● ● ● ● ●
Skalierungen	Duplex (beidseitige Millimeteerteilung) je nach Farbwahl in schwarz oder weiß
Längen	1 Meter
Werbedruck Hochseite	ab 200 Stk.
Sonderanfertigungen	Ab 2.500 Stk., auf Anfrage

PICCOLO

Der 1 Meter Zollstock für die Hosentasche

Speziell die bunten 1m Zollstöcke sind ein sehr besonderes und auffälliges Werbemittel. Sie eignen sich perfekt als „Giveaways“ für Messen, sind aber auch für Notizblöcke, Handtaschen und Hosentaschen sehr praktisch.

8 Standardfarben





0,5 METER ABS KUNSTSTOFF

PRAKTISCH ALS
SCHLÜSSELANHÄNGER




IN 8 STANDARDFARBEN

METALLNIETEN
MIT 90° EINRASTUNG

GEPRÄGTE SKALIERUNG DUPLEX
IN SCHWARZ ODER WEISS (JE NACH FARBMODELL)

FUNKY


FUNKY



DER MINI-ZOLLSTOCK

Die Mini-Zollstock Schlüsselanhänger sind sehr beliebte Giveaways und ein absoluter Blickfang! Dekorativ, praktisch und voll funktionsfähig, messen sie bis zu 0,5 m

Verspielt und praktisch, sind sie ein vollwertiger Werbeträger, beliebt bei jedem und besonders interessant als Giveaway auf Messen und Veranstaltungen.


Material	ABS Kunststoff
Genauigkeitsklasse	III
CE-Prüfkennzeichnung	Nein
Gelenkart	Metallnieten mit 90° Einrastung
Winkelgradanzeige	Nein
Produktfarben	8 Standardfarben 
Skalierungen	Duplex (beidseitige Millimeteerteilung) je nach Farbwahl in schwarz oder weiß
Längen	0,5 Meter
Werbedruck Hochseite	ab 200 Stk.
Sonderanfertigungen	Ab 2.500 Stk. sind Sonderanfertigungen möglich.

8 Standardfarben



ROLLMETER





SCHLAGFESTES ABS GEHÄUSE MIT STOSSDÄMPFENDEM,
RUTSCHFESTEM GUMMIMANTEL

MANUELLE STOP-FUNKTION


ANSCHLAGHAKEN

GÜRTELCLIP UND HANDSCHLAUFE

RBM 350

RBM350



Gehäuse	schlagfestes ABS Gehäuse mit stoßdämpfendem, rutschfestem Gummimantel (garantiert PAK-frei!)
Genauigkeitsklasse	II
CE-Prüfkennzeichnung	Ja
Manuelle Stop-Funktion	Ja
Farbige Dezimalzahlen	Ja
Gürtelclip & Handschlaufe	Ja
Anschlaghaken	Ja
Produktfarben	7 Standardfarben 
Skalierungen	3, 5 & 8 Meter Inch/cm
Längen	3 Meter, 5 Meter, 8 Meter
Werbedruck Doming	ab 200 Stk.
Sonderanfertigungen	Individuell anpassbar sowie höhere Qualitätsstufen ab 3.000 Stk. (Bandmaßsteifigkeit, Skalierung, Bandmaßfarbe, doppelter Anschlaghaken, Auto-Self-Lock etc.)

RBM350 PROFI PLUS

Dieses Modell ist stoßfest und kann aus großen Höhen ohne Schaden fallen, da sein Gehäuse besonders geschützt ist (PAK FREE)

Die Bandmaße sind je nach Grundfarbe in gelb oder weiß, mit schwarzer Doppel-Millimeter-einteilung, roten Dezimalzahlen erhältlich und entsprechen der Genauigkeitsklasse II. Der 3-fach genietete, bewegliche Haken ermöglicht eine genaue Innen- und Außenabmessung und garantiert ein optimales Arbeiten bei warmen und kalten Witterungsbedingungen.



7 Standardfarben



Weiß
3, 5 & 8 Meter

19.3501 - 3 Meter
19.3507 - 5 Meter
19.3514 - 8 Meter



Orange
3 & 5 Meter

17.3505 - 3 Meter
19.3511 - 5 Meter



Grün
5 Meter

19.3513 - 5 Meter



Schwarz
3 & 5 Meter

19.3502 - 3 Meter
19.3508 - 5 Meter



Blau
5 Meter

19.3512 - 5 Meter



Rot
3 & 5 Meter

19.3504 - 3 Meter
19.3510 - 5 Meter



Gelb
3 & 5 Meter

19.3503 - 3 Meter
19.3509 - 5 Meter

Sonderausführungen




Weiß
3 + 5 m CM/INCH


19.3506 - 3 Meter
19.3516 - 5 Meter



Schwarz
Magnet 5 Meter

19.3517 - 5 Meter





2-KOMPONENTEN GEHÄUSE AUS ABS KUNSTSTOFF
UND SCHLAGFESTEM GUMMIMANTEL OHNE WEICHMACHER

MANUELLE STOP-FUNKTION

METRISCHE SKALIERUNG (CM/MM)
GENAUIGKEITSKLASSE II
+ CE GEPRÜFT

BEIDSEITIG UNTERSCHIEDLICHE
SKALIERUNGEN

DOPPELTER
ANSCHLAGHAKEN

GÜRTELCLIP
AUF DER RÜCKSEITE

NYLONBESCHICHTETES STAHLBAND
FÜR MEHR RESISTENZ GEGEN
FEUCHTIGKEIT

RBM 650

RBM650



RBM650 MASTER PRO

Widerstandsfähiges Nylonband + beidseitige Skalierung

Das Rollbandmaß Modell RBM 650 Master Pro erhalten Sie in einem neutralen aber eleganten schwarz/weiß mit der Maßeinheit cm/mm auf beiden Seiten skaliert. Die Innenseite horizontal und die Rückseite vertikal für Überkopfarbeiten.

Weißes nylonbeschichtetes Maßband mit beidseitiger unterschiedlicher Skalierung (vertikal + hochkant!). Optimal für Überkopfarbeiten, ebenso beliebt in der Holzindustrie. Bestes Preis-Leistungsverhältnis – unsere Kunden bezeichnen diesen Rollmeter durch seine Strapazierfähigkeit als absolut nachhaltig.

Individuell veredelt durch Doming-Aufkleber mit glasklarer Optik, keine giftigen Inhaltsstoffe, UV-Trocknung, hohe Kratzbeständigkeit, Domingmaterial ist umweltzertifiziert.


Gehäuse	2-Komponenten Gehäuse aus ABS Kunststoff und schlagfestem Gummimantel (garantiert PAK-frei!)
Genauigkeitsklasse	II
CE-Prüfkennzeichnung	Ja
Manuelle Stop-Funktion	Ja
Farbige Dezimalzahlen	Ja
Gürtelclip	Ja
Anschlaghaken	Ja
Produktfarben	2 Standardfarben <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Skalierungen	beidseitige Skalierung! (Horizontal + Vertikal) widerstandsfähige Nylon Bandbeschichtung zum Schutz der Skala
Längen	5 Meter
Werbedruck Doming	ab 200 Stk.
Sonderanfertigungen	ab 3.000 Stk. Sonderfarben möglich

2 Standardfarben




Weiß

27.0001



Orange

27.0002



2-KOMPONENTEN GEHÄUSE AUS ABS KUNSTSTOFF
UND SCHLAGFESTEM GUMMIMANTEL

MANUELLE STOP-FUNKTION

BEIDSEITIG UNTERSCHIEDLICHE
SKALIERUNGEN

METRISCHE SKALIERUNG
(CM/MM) GENAUIGKEITSKLASSE II
+ CE GEPRÜFT

DOPPELTER
ANSCHLAGHAKEN

KARABINER

NYLONBESCHICHTETES STAHLBAND
FÜR MEHR RESISTENZ GEGEN
FEUCHTIGKEIT

RBM 750

RBM750



Gehäuse	Gehäuse aus ABS Kunststoff und schlagfesten Gummimantel (garantiert PAK-frei!)
Genauigkeitsklasse	II
CE-Prüfkennzeichnung	Ja
Manuelle Stop-Funktion	Ja
Farbige Dezimalzahlen	Ja
Gürtelclip	Ja
Anschlaghaken	Ja
Produktfarben	1 Standardfarbe
Skalierungen	beidseitige Skalierung (Horizontal + Vertikal)
Längen	5 Meter
Werbedruck Doming	ab 200 Stk.
Sonderanfertigungen	ab 3.000 Stk. Sonderfarben möglich
Besonderheit	robuster Karabiner zur Befestigung an Kleidung oder Vorort

RBM750 ROBUSTA




RBM 750 - Profi Rollbandmaß 5m mit überdurchschnittlicher Spannkraft (ca. 2,7m).

Schwarzes TPE-Gehäuse mit silberner Abdeckung vorne, gummierte Ummantelung für besseren Schutz. Weißes Bandmaß (Stärke 0,12 mm, Breite 30 mm) mit Nylonbeschichtung für hohe Wasserresistenz, cm/mm Skala auf beiden Seiten: Oberseite vertikal, Unterseite horizontal (jeweils schwarz mit roten Dezimalzahlen).

Genauigkeitsklasse II (Metall) und CE-Prüfkennzeichnung, Zudem mit manuellem Stopper, doppeltem Anschlaghaken. Gürtelclip auf der Rückseite und Karabiner am Textilband. **Inkl. individuellem farbigem 3D-Doming Aufkleber mit Ihrer Werbung auf der Vorderseite.**



Hält die Spannung bis ca. 2,7 m ohne abzuknicken



2-KOMPONENTEN GEHÄUSE AUS WEISSEN ABS
GEHÄUSE MIT SCHWARZER SOFTGRIPUMMANTELUNG

AUTOMATISCHE BANDBREMSE (AUTOLOCK)
MIT MANUELLER EINZIEHFUNKTION

BEIDSEITIG UNTERSCHIEDLICHE
SKALIERUNGEN

METRISCHE SKALIERUNG (CM/MM)
GENAUIGKEITSKLASSE I ODER II
+ CE GEPRÜFT

NYLONBESCHICHTETES STAHLBAND
FÜR MEHR RESISTENZ GEGEN
FEUCHTIGKEIT

GÜRTELCLIP
AUF DER RÜCKSEITE

RBM 950

RBM950



950.0001 (Genauigkeitsklasse II)

950.0002 (Genauigkeitsklasse I)



RBM950 AUTOLOCK

Widerstandsfähiges Nylonband + beidseitige Skalierung


Das Rollbandmaß Modell RBM 950 erhalten Sie in einem neutralen aber eleganten Schwarz-Weiß mit der Maßeinheit cm/mm. Das weiße, nylonbeschichtete 5 Meter-Maßband hat eine beidseitig unterschiedliche Skalierung (horizontal + hochkant) und ist daher optimal für Überkopfarbeiten geeignet. Bestes Preis-Leistungsverhältnis - unsere Kunden bezeichnen diesen Rollmeter durch seine Strapazierfähigkeit als absolut nachhaltig.

Mit Anschlaghaken, automatischer Stop-Funktion sowie Gürtelclip & Handschlaufe. Erhältlich in der Genauigkeitsklasse I oder II.

Individuell veredelt durch Doming-Aufkleber mit glasklarer Optik, keine giftigen Inhaltsstoffe, UV-Trocknung, hohe Kratzbeständigkeit, Domingmaterial ist umweltzertifiziert.


Gehäuse	Weißes ABS Gehäuse mit schwarzer Softgripummantelung (garantiert PAK-frei!)
Genauigkeitsklasse	I oder II
CE-Prüfkennzeichnung	Ja
Automatische Stop-Funktion	Ja
Farbige Dezimalzahlen	Ja
Gürtelclip & Handschlaufe	Ja
Anschlaghaken	Ja
Produktfarben	1 Standardfarbe ○
Skalierungen	beidseitige Skalierung (Horizontal + Vertikal)
Längen	5 Meter
Werbedruck Doming	ab 200 Stk.

**AUCH MIT
GENAUIGKEITSKLASSE I
ERHÄLTlich**



CUTTERMESSER





2-KOMPONENTEN GEHÄUSE AUS ABS KUNSTSTOFF UND
GRIFFIGEM SCHUTZMANTEL AUS GUMMI (GARANTIERT
PAK-FREI)

KLINGENMAGAZIN

CM5200N

CM5200N



CM5200N MULTIBLADE

Das meist verkaufte Mehrzweckmesser für Handwerk und Industrie


Langlebigkeit trifft modernes Design in Verbindung mit hoher Funktionalität. Das CM5200N Multiblade ist ein sogenanntes 2-Komponenten-Messer: der PAK-freie Gummimantel ist in das Kunststoffgehäuse integriert.

Der Vorschub ist sehr leichtgängig und das Messer liegt darüber hinaus sehr gut in der Hand.

Gehäuse	2-Komponenten Gehäuse aus ABS Kunststoff und griffigem Schutzmantel aus Gummi (garantiert PAK-frei)
Klingensicherung	Ja
Klingenmagazin	Ja (3 x 18er Abbrechklingen)
Produktfarben	7 Standardfarben ○ ● ● ● ● ● ●
Werbedruck Doming	ab 200 Stk.
Sonderanfertigungen	Sonderfarben erhalten Sie gerne auf Anfrage. Gummigehäuse, Stopper und Endkappen sind immer schwarz.
Besonderheit	inkl. 3 Klingen, 2 davon im Magazin

7 Standardfarben





2-KOMPONENTEN GEHÄUSE AUS ABS KUNSTSTOFF UND
GRIFFIGEM SCHUTZMANTEL AUS GUMMI (GARANTIERT
PAK-FREI)

KLINGENMAGAZIN

FLASCHEN- UND
DOSENÖFFNER



CM6200

CM6200



14.6200

CM6200 PRO BLADE

Das beliebte Mehrzweckmesser CM6200 liegt angenehm in der Hand. und verfügt über ein eingebautes Klingensmagazin. Der Mehrwert Flaschen-/Dosenöffner macht es zum Gesprächsthema bei Handwerkern

Die Griffigkeit, die leichtgängige Klingleitung und innovative Anbringung des Flaschenöffners macht dieses Modell unabdingbar für den Handwerker.

“Hast du mal einen Flaschenöffner?” Das CM6200 wird mit Ihrem 3D Werbe Doming zum Gesprächsthema in den Pausen und zum Feierabend!

Gehäuse	2-Komponenten Gehäuse aus ABS Kunststoff und griffigem Schutzmantel aus Gummi (garantiert PAK-frei)
Klingensicherung	Ja
Klingensmagazin	Ja (3 x 18er Abbrechklingen)
Produktfarben	1 Standardfarbe <input type="radio"/>
Werbedruck Doming	ab 200 Stk.
Besonderheit	eingebauter Flaschenöffner



HOCHWERTIGES MASSIVES
ZINKDRUCKGUSSGEHÄUSE

2 TRAPEZKLINGEN IM
MAGAZIN



SCHRAUBENZIEHER
MIT 2 BITS

CM7300

CM7300



43.7300

Gehäuse	Zinkdruckgehäuse
Klingensicherung	Ja
Klingenmagazin	Ja
Produktfarben	1 Standardfarbe ●
Werbedruck Doming	ab 200 Stk.
Besonderheit	Kabelschneidefunktion, Bitaufsatz (Schlitz + Kreuz) und auswechselbare Trapezklinge

CM7300 FLIP

Hochwertiges 3-Klingen Handwerkermesser im Zinkdruckgehäuse mit ausklappbarer Trapezklinge in komplett schwarz/silber

Gesicherter Klingenmodus inklusive Kabelschneiderfunktion in 3 Winkeln arretierbar (90°, 135°, 180°), 2 von gesamt 3 Klingen im eingebauten Klingenmagazin immer dabei.

Zusätzlicher Mehrwert: Integrierter, ausklappbarer Bithalter zum Einziehen von Schrauben. Zwei Bits inklusive (Schlitz + Kreuz), einer davon im Magazin. Hosenclick auf der Rückseite, Vorderseite mit Einlassung für mehrfarbigen 3D-Werbedoming Aufkleber.





2-KOMPONENTEN GEHÄUSE AUS ABS KUNSTSTOFF UND
GRIFFIGEM SCHUTZMANTEL AUS GUMMI (GARANTIERT
PAK-FREI)

ROSTFREIES GEHÄUSE

ROSTFREIE KLINGE



CM8200

CM8200



17.8201

CM8200 STAINLESS

Das CM8200 ist ein komplett rostfreies Cuttermesser, das mit einem eleganten Design in schwarz und ergonomischen Griff überzeugt


Auf der Rückseite besteht mittels Doming-Aufklebers „Made in Germany“ die optimale Fläche für Ihre Werbung.



Gehäuse	2-Komponenten Gehäuse aus ABS Kunststoff und griffigem Schutzmantel aus Gummi (garantiert PAK-frei)
Klingensicherung	Ja
Klingenmagazin	Nein
Produktfarben	1 Standardfarbe ●
Werbedruck Doming	ab 200 Stk.
Besonderheit	Klinge und Gehäuse rostfrei



2-KOMPONENTEN-MESSER: ABS KUNSTSTOFF GEHÄUSE
UND PAK-FREIER GUMMIMANTEL (GARANTIERT OHNE
GIFTIGE WEICHMACHER)



CM9200

CM9200



CM9200 EDGE 2-IN-1

CM9200 - Neueste Hybridtechnik mit 2 in 1 Funktion

Diese Neuheit verfügt über eine innovative Klingentechnologie – Sicherheit durch automatisch zurückspringende Klinge oder mittels Einrastfunktion permanentes Schneiden möglich.

Das CM9200 ist ein exklusives Produkt. Als absolute Neuheit und durch seine vielseitige Verwendung sicherlich nicht nur von großem Nutzen, sondern auch als Gesprächsthema Garant für Ihren Werbeerfolg.

Beim Entfernen des ersten Klingienstücks und Drehen der Klinge lässt sich dieses Messer auch perfekt für Linkshänder anpassen.

Auf der Rückseite lässt sich optional Ihre Werbung per farbusabhängigem 3D-Doming-Aufkleber anbringen.

Gehäuse	2-Komponenten-Messer: ABS Kunststoff Gehäuse und PAK-freier Gummimantel (garantiert ohne giftige Weichmacher)
Klingensicherung	Ja
Klingenmagazin	Nein
Produktfarben	3 Standardfarben ● ● ○
Werbedruck Doming	ab 200 Stk.
Besonderheit	- 2in1 Hybrid Klingenfunktion - Besonders scharfe SK-4 Abbrechklingen - Elegantes Design in weiß/schwarz (strukturiert) - Leichtgängiger Vorschub
Sonderanfertigungen	Korpus in Sonderfarbe nach gewünschter Pantone ab ca. 2.500 Stk.

3 Standardfarben



Schwarz

37.9200

Zink Druckguss

37.9202

Weiß

37.9201



METALLGEHÄUSE

2-KOMPONENTEN GEHÄUSE AUS ALUMINIUM
UND GRIFFIGEM SCHUTZMANTEL AUS GUMMI
(GARANTIERT PAK-FREI)

KLINGENMAGAZIN (3)

2 IN 1 KLINGENFUNKTION
KLINGENMODUS MIT EINRASTFUNKTION
AUF 2 STUFEN

KABELSCHNEIDER

CM9300

CM9300



39.9300

CM9300 SHARPLINE

Hochwertiges Sicherheitsmesser mit 3 Trapezklingen im komplett schwarzem 2-Komponenten Gehäuse – Aluminium + rutschfester Gummimantel

Insbesondere geeignet für Schneidearbeiten mit viel Druck (z.B. Teppiche, Bodenbeläge). 2in1 Klingenmodus – wahlweise: selbstständig zurückziehende Klinge oder in 2 Stufen einrastend – feststehend. Zusätzliche Kabelschneiderfunktion.

Bestückt mit 3 scharfen Trapezklingen – 2 davon im eingebauten Klingenmagazin immer dabei. Vorderseite mit Einlassung für mehrfarbigen 3D-Werbedoming Aufkleber.

Gehäuse	2-Komponenten Gehäuse aus Aluminium + rutschfestem Gummimantel
Klingensicherung	Ja
Klingenmagazin	Ja
Produktfarben	1 Standardfarbe ●
Werbedruck Doming	ab 200 Stk.
Besonderheit	Kabelschneidefunktion




WASSERWAAGEN







HOCHWERTIGE PULVERBESCHICHTUNG
OPTIMAL FÜR BILDDRUCKE



STANDARDMÄSSIG IN 30 CM
(PERFEKT FÜR BRIEFVERSAND)

WW1200

WW1200




Material	Qualitätswasserwaage aus Alu
Genauigkeitsklasse	I
Libellen	zwei (vertikal + horizontal)
Produktfarben	9 Standardfarben
Skalierungen	Wasserwaage mit Skalierung erhältlich
Längen	30 cm
Werbedruck	ab 100 Stk. (Hochseite)
Sonderanfertigung	Sonderanfertigung bei Lackierung rot/gelb/silber ab 120 Stk. auf Anfrage Spezialfarben ab 500 - 1.000 Stk.


WW1200 PROMO

30 cm hochwertig pulverbeschichtet mit 2 Libellen für vertikale und horizontale Messungen optional mit Skalierung, Ihrem Werbedruck und Folie

Eine zusätzliche Skalierung wertet Ihre Wasserwaage nochmals auf. Ebenso sind bei der Standardausführung in weiß 2 Magnete für sicheres und flexibles Arbeiten möglich.

9 Standardfarben





EINFACHES ABLESEN
DURCH VERGRÖßERUNGSLINSE

HOHE MESSGENAUIGKEIT
BEI STANDARD- UND ÜBERKOPFMESSUNGEN

ROBUSTES ALUMINIUMPROFIL
MIT KRÄFTIGER WANDSTÄRKE

WW3500

WW3500

WW3500 BONAVIDA



Material	Robustes Aluminiumprofil
Genauigkeitsklasse	I
Libellen	2 (vertikal + horizontal)
Produktfarben	1 Standardfarbe
Skalierungen	Wasserwaage mit Skalierung erhältlich
Längen	40 cm, 50 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm, 150 cm, 180 cm, 200 cm
Werbedruck	ab 100 Stk. (Hochseite)
Sonderanfertigung	mit Magnet in den Größen: 40 cm, 50 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 150 cm, 180 cm erhältlich.

Die WW3500 Bonavista ist eine ideale Wasserwaage

Stoßdämpfende Endkappen, eine Messgenauigkeit in Normlänge von $< 0,50 \text{ mm / m}$, zwei schlagfeste Acrylglas-Blocklibellen und ein absolut robustes Alu-Rohrprofil machen die Bonavista zu unserem Top Einstiegsmodell.

4 Standardgrößen





SPIEGELLIBELLE:
EINZIGARTIGE FRONTANSICHT
DER VERTIKALEN LIBELLE



HOCHWERTIGE PULVERBESCHICHTUNG
OPTIMAL FÜR BILDERDRUCKE

STOSSDÄMPFENDE
ENDKAPPEN

LEICHTES HALTEN
AN DER WAND DURCH
WANDRUTSCHSTOPPER

SKALIERUNG

STANDARDMÄSSIG IN 30 CM
(PERFEKT FÜR BRIEFVERSAND)
SOWIE 60 CM / 80 CM / 100 CM

WW6500

WW6500




Material	Qualitätswasserwaage aus Alu (EU-Qualitätsware)
Genauigkeitsklasse	I
Libellen	2 (vertikal + horizontal)
Produktfarben	1 Standardfarbe
Skalierungen	Wasserwaage mit Skalierung erhältlich
Längen	30 cm / 60 cm / 80 cm / 100 cm
Werbedruck	ab 100 Stk. (Hochseite)
Sonderanfertigung	Sonderanfertigung bei Lackierung rot/gelb/silber ab 120 Stk. auf Anfrage Spezialfarben ab 500 - 1.000 Stk.

WW6500 GENESIS


Die WW6500 Genesis bietet durch ihre durchdachte Konstruktion optimalen Schutz des Profils bei herausragendem Design.

Durch die stoßdämpfenden Gummienden der Endkappen, sowie ein sicheres Handling durch gummierte Wandrutschstopper ist unser Genesis-Modell die ideale Unterstützung. Durch die integrierte Spiegellibelle, die von der Oberseite einsehbar ist wird das Nivellieren zur Leichtigkeit.

4 Standardgrößen



SPIEGEL-LIBELLE



einzigartige Frontansicht
der vertikalen Libelle



SPEZIELL ENTWICKELTE
HORIZONTALLIBELLE


STANDARDMÄSSIG IN 30 CM
(PERFEKT FÜR BRIEFVERSAND)

STOSSDÄMPFENDE
ENDKAPPEN

WW7200

WW7200

23.0017



Material	pulverbeschichtet Aluminium silber (PAK FREE)
Genauigkeitsklasse	I
Libellen	2 (vertikal + horizontal)
Produktfarben	1 Standardfarbe
Skalierungen	nein
Längen	50 cm
Werbedruck	ab 100 Stk. (Hochseite)
Special	Spezialfarben ab 1.000 Stk.

WW7200 UNIVERSAL 3-IN-1

Die Profiwasserwaage WW7200 Universal 3-in-1 – ein funktionelles Highlight mit einfacher Handhabung.

Ein qualitativer Meilenstein und ein hochwertiges Geschenk für Ihre Kunden.

Die Universal 3-in-1 ist 50 cm lang und silver pulverbeschichtet. Sie finden extrem starke, robuste und stoßdämpfende Enden aus Hartgummi und ein ausziehbares Fach für einen Zollstock und Baustift. Geeicht.

Das Produkt ist bedruckbar und kann auf den beiden Hochseiten mit Domingaufklebern versehen werden.



2 GUMMIERTE ERGONOMISCHE HANDGRIFFE

MIT MAGNETISCHER
UNTERSEITE

WW9300

WW9300

23.0021

WW9300 MAGNETO



Material	pulverbeschichtet Aluminium weiß (PAK FREE)
Genauigkeitsklasse	I
Libellen	3 (vertikal + horizontal + 45°)
Produktfarben	1 Standardfarbe
Skalierungen	Auf beiden Seiten
Längen	60 cm
Werbedruck	ab 100 Stk. (Hochseite)
Special	Optional Domings in den Endkappen (17 mm x 42 mm, gerundete Ecken)

Die MAGNETO – mit unsichtbaren Magneten auf der Unterseite

Die Wasserwaage ist serienmäßig mit drei Libellen ausgestattet und garantiert eine Genauigkeit von 0,5mm/m in Normallage und schwarzer Skalierung auf beiden Seiten.

Links und rechts Einlassung für zwei optional zusätzliche farbige 3D Werbe-Doming Aufkleber.

Ober und Unterseite geschliffen.

BAU- & HANDWERKERBLEISTIFTE





Zimmermannsbleistift



Dein Allrounder fürs Holz - ideal für klassische Bauarbeiten, einfach zu handhaben, vielseitig einsetzbar.



Geeignet für Holz, Gipskarton und mitteldichte Faserplatten (MDF)

Material	Lindenholz
Form	oval oder eckig-oval
Mine	HB (mittelhart)
Produktfarben	10 Standardfarben Sonderfarben ab 5.040 Stk.
Oberflächen	Holz und Ziegel
Werbedruck	ab 576 Stk.
Unbedruckt	Verpackungseinheit a 144 Stk.

Wir bieten den Zimmermannsbleistift in 10 unterschiedlichen Grundlackierungen sowie mit Ihrer individuellen Werbung bedruckt. Sonderlackierungen auf Anfrage!

Die Stifte werden in ovaler oder eckig-ovaler Form, sowie in gespitzter oder ungespitzter Ausführung angeboten. Wie bei sämtlichen unserer Baustifte ist die Mine komplett durchgenutet.

Der Zimmermannsbleistift hat eine HB-Mine (hard black – mittelhart).

10 Standardfarben



Weiß

1.2403 (oval, gespitzt)
1.2401 (oval, ungespitzt)




Natur

1.2450 (oval, gespitzt)
1.2451 (oval, ungespitzt)



Gelb RAL 1018

1.2438 (eckig-oval, gespitzt)
1.2408 (eckig-oval, ungespitzt)



Gelb RAL 1028

1.2411 (oval, gespitzt)
1.2410 (oval, ungespitzt)



Orange RAL 2004

1.2420 (oval, gespitzt)
1.2452 (oval, ungespitzt)



Rot RAL 3020

1.2441 (oval, gespitzt)
1.2453 (oval, ungespitzt)




Grün RAL 6037

1.2413 (oval, gespitzt)
1.2454 (oval, ungespitzt)



Blau RAL 5005

1.2406 (oval, gespitzt)
1.2455 (oval, ungespitzt)



Silber

1.2427 (oval, gespitzt)
1.2428 (oval, ungespitzt)




Schwarz

1.2425 (oval, gespitzt)
1.2424 (oval, ungespitzt)


Alle Farben in oval und eckig-oval erhältlich.

Ausnahmen:

Gelb RAL 1018 nur eckig-oval
Gelb RAL 1028 nur oval



Steinhauerstift



Spezialist für harte Baustoffe, wenn es auf maximale Präzision und Haltbarkeit ankommt.



Geeignet für Stein, Beton, Ziegel und Mauerwerk

2.2404

Material	Lindenholz	
Form	eckig-oval	
Mine	6H (sehr hart)	
Produktfarben	1 Standardfarbe (weiß) ○	Sonderfarben ab 5.040 Stk.
Oberflächen	Beton, Steine, Ziegel und Putz	
Werbedruck	ab 576 Stk.	
Unbedruckt	Verpackungseinheit a 144 Stk.	

Die robuste 6H-Mine ermöglicht es dem Anwender auch auf porösen und rauen Untergründen zu zeichnen und zu schreiben. Dieser Stift macht weder vor Beton, Steine, Ziegel oder Putz Halt.

Die Stifte werden in ovaler oder eckig-ovaler Form, sowie in gespitzter oder ungespitzter Ausführung angeboten. Wie bei sämtlichen unserer Baustifte ist die Mine komplett durchgenutet.

3-Kant-Multigrafstift



Die Geheimwaffe für alle glatten, schwierigen Oberflächen. Die weiche, haftstarke Mine sorgt dafür, dass die Markierungen selbst auf Metallrohren, Fliesen oder Glas sicher hält - sogar bei Feuchtigkeit oder Kälte.



Geeignet für Glas, Fliesen, Metall, Kunststoff und Keramik

45.750


Material	Lindenholz	
Form	Dreikantformat	
Mine	7B (sehr weich)	
Produktfarben	1 Standardfarbe (weiß) ○	Sonderfarbe (rot) ● ab 5.040 Stk.
Oberflächen	Kunststoff, Keramik, Fliesen, Textilien, Glas und Metall	
Werbedruck	ab 576 Stk.	
Unbedruckt	Verpackungseinheit a 144 Stk.	

Da er wegen seiner besonderen Form nicht so schnell ins Rollen gerät, ist er speziell bei Spenglern und Dachdeckern sehr beliebt.

Aber auch bei anderen Handwerksgruppen (z.B. Sanitärfachleuten) ist der 3-Kant-Multigrafstift, wegen seiner weichen Mine, die das Schreiben auch auf nassem Untergrund zulässt, immer gefragter.



Industriespitzer



eckig-oval

oval



3-Kant-Multigrafstifte

Stifte	11 - 17 mm
Eigenschaften	Extra scharfe Klingen aus hochwertigem Stahl
	Zum leichten und schnellen Anspitzen besonders harter Minen
	Ein Nachschärfen mit dem Messer ist nicht nötig

Der Spezial-Spitzer für extra große Stifte eignet sich für Stifte mit einem Durchmesser von 11 bis 17 mm.

Handwerker können auf hochwertige Hilfsmittel wie gute Baubleistifte nicht verzichten. Damit die Markierstifte immer und überall einsatzfähig sind und bleiben, braucht es das entsprechende Zubehör. Wir versorgen Sie nicht nur mit professionellen Baustiften aller Art, wir liefern auch das nötige Zusatz-Equipment.

Die untere Abdeckplatte des Spitzers ist mit Ihrer individuellen Werbung bedruckbar!

FEUERZEUGE



Conform
EN 13869

85%
CHILD-RESISTANT

CONFORM
ISO 9994

BIC® J26 Feuerzeug

ZUVERLÄSSIG & LANGLEBIG



Entdecken Sie das BIC® Maxi (J26) Werbefeuerzeug

Ein bewährter Klassiker mit bis zu 3000 Zündungen und kindersicherem Design – ideal für Ihre individuelle Werbebotschaft.


Dieses hochwertige Feuerzeug erfüllt höchste Sicherheitsstandards, bestätigt durch die Zertifizierung nach EN13869.

Ihre Marke verdient Aufmerksamkeit:

Gestalten Sie das Feuerzeug nach Ihren Wünschen und nutzen Sie unsere Fachexpertise im Werbedruck, um Ihr Logo oder Ihre Botschaft optimal in Szene zu setzen. Verfügbar in einer Vielzahl von Farben – perfekt abgestimmt auf Ihr Corporate Design.

Material	Delrin®-Kunststoff und Stahl
Klassisches Design	Zeitlos elegante Form, die in jeder Hand gut liegt
Lange Lebensdauer	Bis zu 3000 Zündungen
Produktfarben	10 Standardfarben inkl. chromfarbener Kappe 
Stabile Flamme	Dank reinem Isobutan-Brennstoff
Sicherheitskappe	Aus widerstandsfähigem Stahl mit Sperrfunktion
Bruchfester Behälter	Aus technischem Thermoplast (Delrin®)
Werbedruck	Siebdruck ab 300 Stk. Digitaldruck ab 700 Stk. (Verpackungseinheit á 50 Stk.)
Produktabmessungen / Gewicht	2.5 × 8.2 × 1.5 cm / 24.67 g

weiß durchscheinend



**Körper, vorne
(Rad rechts)**

**Körper, hinten
(Rad links)**

**Vollflächiger Druck
(Vorder- und Rückseite)**

jeweils max. 20 x 50 mm (Siebdruck)

68 x 67 mm (Digitaldruck)